



Visão geral de produtos



Adesivos e Vedantes




Sprays
Técnicos

Líquidos
Técnicos

Pastas de montagem
e Lubrificantes

Ferramentas
descarnadoras
de isolamentos




www.weicon.com/app




WEICON®

Encontra rapidamente a solução

**O WEICON
App esta
disponível!**



weicon.com/app



Com um clique ao adesivo adequado!

www.adhesive-finder.com



www.weicon.com

Bom dia!

Agradecemos o interesse demonstrado nos nossos produtos e soluções da casa WEICON. Através do nosso catálogo completo, aproveitamos para lhe apresentar a vasta gama de produtos da WEICON.

As suas necessidades são a nossa motivação diária: desenvolver produtos e serviços a partir de uma única fonte para que tenha apenas um parceiro de contacto para as diferentes aplicações.

Gostamos de desafios crescentes e em constante evolução. Independentemente se se trata dos nossos clientes no Dubai, em Dublin ou Düsseldorf.


Na WEICON acreditamos em relações sólidas.

A WEICON GmbH & Co. KG fabrica, desde 1947, produtos especiais para a indústria. O nosso programa de produtos é composto por adesivos especiais e produtos vedantes, sprays técnicos, bem como massas de montagem de alto rendimento e lubrificantes para todas as áreas da indústria, desde a produção, reparação e manutenção até à conservação. Outro setor de atividade da WEICON desde 1967 é o desenvolvimento e a comercialização de ferramentas descarnadoras de isolamento.

A sede principal da empresa situa-se na região de Vestefália, na cidade de Münster. Para além disso, a WEICON possui sucursais no Dubai, no Canadá, na Turquia, na Roménia, na África do Sul, na Singapura e a República Checa. WEICON se representa com funcionários próprios na Espanha, Itália e Qatar e mundialmente por parceiros em mais de 100 países.

Melhores cumprimentos,

O seu



Ralph Weidling





Conteúdo	Página
Nós somos a WEICON	6-9
Adesivos e Vedantes de 2 componentes	10
Sistemas de resina epóxi	10-15
- Plástico-Metálico	10-11
- Massas Reparadoras	12-13
- Adesivos Epóxi	14-15
Sistemas de poliuretano	16-17
Adesivos acrílicos estruturais	18-19
Adesivos e Vedantes de 1 componente	20
WEICONLOCK® Adesivos e Vedantes anaeróbicos	20-21
Fio de vedação de roscas DF 175	22
Vedante permanente plástico - Plast-o-Seal®	22
Verniz para fixação de parafusos	23
Adesivos de contacto de cianoacrilato	24-25
Adesivos e Vedantes elásticos	26-30
Adesivos de contacto GMK 2410/2510	31



6



10



20



26



31

Conteúdo

Conteúdo	Página
Sprays Técnicos	32-35
Líquidos Técnicos	36-37
Anti-Seize	38-39
Lubrificantes de alto-desempenho	40-41
WEICON TOOLS®	42-45
Outros	46-53
Auxiliares de venda e expositores	46-47
Auxílio à vendas e treinamento	48-49
Referências e certificados	50-51
WEICON Off Shore - Transporte de uma plataforma petrolífera	52-53
Nós somos a WEICON	54-55



Indicação: todos os dados e recomendações presentes neste prospeto não representam qualquer garantia das características dos produtos. Estes baseiam-se nos resultados das nossas investigações e experiências. No entanto, estes não representam qualquer compromisso uma vez que não podemos ser responsabilizados pelo cumprimento das condições de processamento e visto que não temos conhecimento das condições especiais de utilização por parte do utilizador. Apenas podemos assumir a garantia da manutenção da elevada qualidade dos nossos produtos. Recomendamos que, através da realização de vários testes próprios, determine se o produto indicado cumpre as características esperadas. Está excluído qualquer direito daí resultante. Em caso de utilização incorreta ou inapropriada, a responsabilidade é exclusivamente do utilizador.

© A reimpressão e a reprodução, ainda que parcial, é permitida somente com autorização por escrito da empresa WEICON GmbH & Co. KG. • WEICON Visão geral de produtos Version 1.16




Enquanto empresa familiar de médio porte, dirigida pelo proprietário na 3ª geração, a WEICON defende a qualidade, o serviço e a continuidade.

Todos os produtos da WEICON são fabricados em conformidade com critérios de qualidade exigentes. Este padrão elevado é testado, controlado e certificado regularmente por institutos de renome.

Outro elemento importante e imprescindível na filosofia da nossa empresa é o ensino e a formação regular dos nossos funcionários.



WEICON GmbH & Co. KG (Sede)
Königsberger Str. 255
48157 Münster



Rede de vendas na Alemanha,
Áustria e Suíça



1



2



3



Sobre nós

Nós somos a WEICON

O que você considera serviço, para nós é inequívoco!

- Soluções individuais de clientes: desde o desenvolvimento até à produção, tudo a partir de uma única fonte
- Gama abrangente em constante alargamento
- Parceiros de contacto qualificados nos serviços internos e externos
- Rede de distribuição abrangente para a Alemanha, Suíça, Áustria e Luxemburgo
- Entregas no prazo de 24h em toda a Alemanha
- Formações sobre os produtos em Münster ou diretamente no cliente
- Execução e documentação de experiências de colagem
- Presença em feiras especializadas a nível nacional e internacional
- Apoio ativo de vendas, por ex. em feiras internas
- Criação de prospetos, expositores e etiquetas por parte do nosso departamento interno de Marketing




- 1) Formações internacionais sobre produtos nas instalações da WEICON
- 2) Presença em feiras a nível mundial
- 3) Central da empresa em Münster
- 4) Mentores criativos no departamento interno de Marketing
- 5) Segurança dos produtos através de funcionários competentes





De Münster ao mercado International - com sucesso em todos os mercados

- Exportação dos produtos WEICON em mais de 100 países
- O equipe de exportação é composta de 24 funcionários
- Falamos 16 idiomas na WEICON
- O WEICON Catálogo é disponível em 11 idiomas



Sobre nós

Nós somos a WEICON



WEICON Middle East L.L.C.



WEICON Inc.



WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.



WEICON Romania SRL



WEICON SA (Pty) Ltd




WEICON South East Asia Pte Ltd



WEICON Czech Republic s.r.o.



WEICON Spain



Reparação • Colagem • Revestimento • Reconstrução
Proteção contra desgaste • Cobrimento



- 1) Revestimento de um tubo de alimentação para o fabrico de fachadas cerâmicas com Cerâmico BL
- 2) Colagem de pedras de óxido de alumínio
- 3) Reparação de uma fissura numa caixa de bomba com WEICON Plástico Metálico WR 2
- 4) Reparações em comportas
- 5) Pinos de corrente de um sistema elevador de copos
- 6) Turbina em aço de alta liga fortemente danificada devido a danos de cavitação e corrosão alveolar

Adesivos e Vedantes de 2 componentes

Sistemas de resina epóxi

Plástico-Metálico

Os Plásticos-Metálicos WEICON são sistemas de resina epóxi de 2 componentes.


O Plástico-Metálico WEICON é o material ideal para efetuar reparações rápidas e duradouras, colagens e revestimentos nos mais variados materiais, de forma económica.



Caraterísticas

- Sistema de resina de epóxi de 2 componentes
- possuem uma resistência extraordinária contra substâncias agressivas
- resistente a altas temperaturas (-35°C a +280°C)
- resistente a pressão
- resistente a desgaste mesmo com abrasão intenso
- viscoelástico e resistente ao impacto
- certificada pela Germanischen Lloyd
- contém carga metálica ou mineral
- anticorrosivo


Tens uma aplicação especial?
Contacta-nos!



3



6



Declaração de Não Objeção para a aplicação direta no domínio alimentar, de acordo com a NSF/ANSI (padrão 61)



Massa Reparadora Titânio
resistente a altas temperaturas até +300°C

- 1) Reparação de uma barra de aço inoxidável
- 2) Reparação de uma máquina de etiquetar
- 3) Reparação de uma caixa de velocidades
- 4) Reparação de um tubo em PVC

Adesivos e Vedantes de 2 componentes




Sistemas de resina epóxi

Massas Reparadoras

A solução descomplicada para todos os trabalhos de reparação e manutenção.

As WEICON Massas Reparadoras são resistentes a temperaturas de -50°C (-58°F) até $+120^{\circ}\text{C}$ ($+248^{\circ}\text{F}$) (temporariamente até $+150^{\circ}\text{C}/+302^{\circ}\text{F}$)*.

Elas são também resistentes a álcool, éster, água salgada, óleos e à maioria das lixívia e ácidos diluídos. Não contêm solventes e endurecem praticamente sem contrair.




*Tipo titânio até $+300^{\circ}\text{C}$ ($+572^{\circ}\text{F}$)



2



4



3

Massa de Resina Epóxi

A massa de reparação universal amassável



WEICON Adesivos Epóxi

Os Adesivos Epóxi da WEICON são sistemas de 2 componentes, de endurecimento a frio, sem solventes e com força aderente extremamente alta.

- Rápidas, seguras, económicas
- elevada resistência à impactos e à tração
- para reparações simples até fabricação em série
- redução de peso e custos



- 1) restauração de uma peça de mobiliário
- 2) colagem de uma roseta de aço com um corrimão de madeira
- 3) derramamento de uma ligação em um motor elétrico



Adesivos e Vedantes de 2 componentes

Sistemas de resina epóxi




WEICON Easy-Mix Sistema misturador e doseador







Graças ao sistema moderno de mistura e dosagem é possível dosar, misturar e aplicar de forma limpa, precisa e automática os tipos Easy-Mix em apenas um ciclo de trabalho.

Bico misturador Helix



Bico misturador Quadro





Uretanos

Resinas flexíveis de fundição e de superfícies com elevada resistência ao impacto e à abrasão.

WEICON Uretanos são poliuretanos de 2 componentes que endurecem à temperatura ambiente e se tornam num material semelhante à borracha (Dureza Shore de A 45, A 60 e A 80) que permanece flexível até -60°C (-76°F).



Fixação flexível do lábio de vedação

Reparação de pinças tensoras (Pasta colorida -preta-)



Tampão de teste para aparelhos para a verificação da pressão em reparações de radiadores de automóveis (Pasta colorida -preta-)



Adesivos e Vedantes de 2 componentes

Sistemas de poliuretano



Easy-Mix PU-90 / PU-240

Adesivos estruturais de 2 componentes com resistência elevada e de endurecimento rápido, à base de poliuretano e com muito boa aderência nos mais variados materiais.

- Rápido, aderência elevada, processamento seguro
- elevada resistência à tração, corte e impacto
- aderência imediata, mesmo em superfícies verticais
- evolução mais rápida da resistência



1



2



3

- 1) Fabrico de painéis sandwich em plástico
- 2) Colar chapa VA com lamelas numa parede de madeira
- 3) Colagem de um tubo em alumínio sobre uma placa frontal em plástico

Adesivos para construção RK-1300 / RK-1500

Resistência elevada, resistente ao impacto


Os adesivos de construção RK-1300/RK-1500 da WEICON são de endurecimento rápido à temperatura ambiente, com sistema de 2 componentes e à base de metacrilato de metilo.

Caraterísticas

- aplicação através do processo „No-Mix“
- aderência inicial rápida e elevada
- endurecimento de elasticidade residual e resistente a impactos
- aplicável num vasto intervalo de temperaturas (até +180°C)
- resistente ao envelhecimento



Aplicação através do processo „No-Mix“



O processo „No-Mix“ da WEICON é adequado para produções com montagem / posicionamento em diferido e altos ciclos de trabalhos.



- 1) Pé de mastro em uma prancha de vela. Ligação dos ambos elementos no mastro
- 2) Colagen de placas de PUR

Adesivos e Vedantes de 2 componentes

Adesivos acrílicos estruturais

Easy-Mix RK-7000 / RK-7100 / RK-7200

Adesivos estruturais à base de MMA (metacrilato de metilo) com uma resistência muito boa em materiais em compostos fibrosos, diversos plásticos, metais, entre outros.

- elevada resistência à tração, corte e impacto
- evolução mais rápida da resistência
- utilizável no interior e no exterior
- resistente a agentes atmosféricos e a químicos
- pode ser lixado e pintado
- resistente a temperaturas de -55°C até +125°C (-67 até +257°F)



1



2

1) Colar quadrados de plástico em policarbonato sobre vidro.

2) Caixa de interruptores em ABS retardante de chamas

Easy-Mix PE-PP 45



WEICON Easy-Mix PE-PP 45 é um adesivo de construção de 2 componentes à base de acrilato de metilo. É especialmente adequado para as colagens estruturais, de elevada resistência de plásticos de baixa energia, como por ex. PE, PP e TPE.

- tempo de fixação ou aplicação curto
- evolução rápida da resistência
- endurecimento de elasticidade residual, elevada resistência final
- resistente ao envelhecimento e produtos químicos
- fenda de colagem constante graças a materiais de enchimento especiais (bolas de vidro) mín. 0,15 - 0,20 mm
- pastosa, estável



Ensaio de resistência à tração com peças de Polietileno

Proteger • Fixar • Vedar

WEICONLOCK®

WEICONLOCK são adesivos e vedantes anaeróbicos de 1 componente especialmente para uniões metálicas.


Para as várias aplicações encontra-se a nossa tabela de tipos de WEICONLOCK à vossa disposição.



Aplicação:

Fixador de roscas e de pinos roscados


- parafusos e porcas
- pino com rosca



Aplicação:

Vedações de tubos e roscas

- uniões roscadas
- conexões hidráulicas e pneumáticas
- conexões de fluido de arrefecimento e de ar comprimido



Adesivos e Vedantes
 Sprays Técnicos
 Líquidos Técnicos
 Pastas de Montagem
 Lubrificantes de alto-desempenho
 WEICON TOOLS

Adesivos e Vedantes de 1 componente

WEICONLOCK®


Através do tratamento prévio com o ativador F da WEICON é possível reduzir consideravelmente o tempo de endurecimento.



Aplicação:

União de juntas


- conexão de veio e cubo, por ex. rodas dentadas
- cubos do acoplamento, polias
- peças cylíndricas de encaixe forçados, ajuste por contracção e assento de correr



Aplicação:

Vedantes de superfícies

- Flanges
- Carcaças
- Tampas



Fio de vedação de roscas DF 175

WEICON DF 175 ist ein patentierter Gewinde-Dichtfaden aus 100% PTFE und dichtet nahezu alle Metall- und Kunststoffgewinde dauerhaft und sicher ab.




Technologiezentrum Wasser
Karlsruhe
Prüfstelle Wasser



Plast-o-Seal®

Vedação plástica permanente universal, não precisa de secar, é possível proceder imediatamente à montagem

- para vedar flanges alisadas de carcaças de máquinas, engrenagens e motores
- para o apoio e a otimização de vedantes em materiais sólidos antigos e novos em papel, cortiça, feltro, etc.
- sem solventes, de odor neutro



Adesivos e Vedantes de 1 componente

Produtos adicionais

Verniz para fixação de parafusos

Proteção e segurança contra manipulação

WEICON Verniz para fixação de parafusos é um verniz de segurança, identificação e selagem de secagem rápida que contém solventes e com uma boa capacidade de aderência em praticamente todos os materiais.



Cor:
vermelho, verde + amarelo
Resistência à temperatura
-20°C até +120°C



resistente a temperaturas elevadas • muito rápido • económico
versátil • durável • elevada resistência à descamação e ao impactot

Adesivos de cianoacrilato - Contact

WEICON Contact são adesivos de contacto de cianoacrilato livres de solventes. Estes colam em segundos, entre si e combinados, os mais variados materiais, como por ex. metal, vidro, madeira, plástico, cerâmica, couro, borracha natural e sintética.

ISEGA

Declaração de Não
Objeção como cola
na tecnologia alimentar.



vários tipos seleccionados também em
3, 5 + 10 g



1



2



3

- 1) Reparação uma figura de porcelana
- 2) Colagem de uma peneira de farinha
- 3) Colagem de perfis em alumínio

Adesivos e Vedantes de 1 componente

Adesivos de cianoacrilato - Contact

Para metais



Para plásticos



Para exigências especiais



Outros produtos:

Primer de contacto para poliolefinas



Tratamento prévio para unir poliolefinas (como por ex. polietileno, polipropileno).

Contact Activator



Acelerador à base de heptano e acetona. Tipo AC previne o embaciamento do adesivo.

Kit O-Ring



Com o WEICON Kit O-Ring é possível produzir, num breve espaço de tempo, anéis vedantes em todos os materiais comuns existentes no mercado.

Adesivos e Vedantes elásticos

Os adesivos e vedantes elásticos são atualmente utilizados em muitas áreas do fabrico e montagem industrial.

Estes combinam as vantagens da tecnologia de colagem e de vedação e são aplicados sempre que são colocadas exigências elevadas a nível de elasticidade e efeito de vedação a uma união de juntas.

Fundição de um spot luminoso para a área de sanitários

Polímeros MS

- adesivos e vedantes de aderência elevada para uniões rentes ao material de metais, plásticos e muitos outros materiais
- elevado poder de colagem, mesmo sem a utilização de Primers aderentes
- pode ser pintada (“húmido sobre húmido”)
- não contém silicone e isocianato


ISEGA

Declaração de Não
Objeção como cola
na tecnologia alimentar.

Adesivos e Vedantes elásticos

Polímeros MS

Flex 310 M®



Flex+bond®



Speed-Flex® / Aqua-Flex / Solar-Flex®



- 1) Floreiras coladas e (em seguida) revestidas a pó
- 2) Colagem de uma tampa de fechamento de uma sementeira
- 3) Colagem de equipamento solar
- 4) Colagem de perfis em alumínio


Silicones

- vedantes de elevada qualidade para aplicações industriais
- resistência muito boa a raios UV, influências climáticas e a produtos
- resistente ao envelhecimento



1) produção de um carcaça de interruptor resistente à água, vedada com silicone

2) Vedação de uma unidade de comando



Silicones

Silicones especiais

- aplicável num intervalo de temperaturas até +300°C (+572°F)
- Extremamente resistente ao óleo e à gordura



1) Vedação de uma cabeça do motor

2) Vedação em instalações de aquecimento





Poliuretanos

- adesivos e vedantes para aplicações versáteis nas áreas de processamento de metais e plásticos
- podem ser pintados (após endurecimento)
- podem ser lixados
- sem silicone
- endurecimento inodoro

ISEGA

Declaração de Não Objeção como cola na tecnologia alimentar.



certificado por padrão VDI 6022 para tecnologia assética



1) Colagem de uma ancoragem para braçadeira de tubos em betão celular

2) Vedação de um tubo de ventilação

Primer

Agente de ligação para o pré-tratamento de:

- Superfícies metálicas não absolvente
- Plásticos
- Superfícies absoventes e/ou porosos
- Superfícies plásticas, não absolventes e de baixa energia
- Silicones



Alisador

Alise diversos vedantes sem dificuldades



Poliuretanos e Adesivos Borracha-Metal

WEICON GMK

Os GMK são adesivos para a colagem de borrachas e metais.

GMK 2410

GMK 2410 é um adesivo à base de policloropreno (CR) com uma elevada aderência inicial para a colagem sobre toda a área e flexível de:

- Borracha com borracha
- Borracha com metal

1-componente
Elevada aderência inicial



1

1) Colagem de um tapete de proteção em um veículo de oficina (chapa envernizado com tapete de proteção NBR)

2) Colagem de um ilhó para a trela de um barco pneumático

GMK 2510

O GMK 2510 é um aderente de 2 componentes à base de policloropreno para colagens de elasticidade permanente em toda a superfície, que estão expostas a cargas dinâmicas permanentes.

A vantagem em relação aos adesivos de contacto de 1 componente reside na aderência consideravelmente melhor e na resistência à temperatura melhorada.

2-componentes
Aderência elevada e resistente à temperatura



2



Sprays Técnicos

Os sprays técnicos e as substâncias ativas líquidas são utilizadas em praticamente todas as áreas da indústria.

Estes são utilizados para o tratamento e proteção de superfícies, auxiliam na limpeza, desengorduramento e lubrificação, bem como para soltar e desmoldar e são imprescindíveis nos trabalhos quotidianos.



Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration 136172



Schweißtechnische
Lehr- und Versuchsanstalt,
Hannover

Tratamento de superfícies e proteção contra corrosão



Adesivos e Vedantes

Sprays Técnicos

Líquidos Técnicos

Pastas de Montagem

Lubrificantes de alto-desempenho

WEICON TOOLS

Sprays Técnicos

Limpar e desengordurar





Manutenção e tratamento



Double Nozzle
Apenas para a versão de 500 ml



Adesivos e Vedantes

Sprays Técnicos

Líquidos Técnicos

Pastas de Montagem

Lubrificantes de alto-desempenho

WEICON TOOLS

Sprays Técnicos

Sprays NSF

NSF®

Certificação NSF
para a Indústria
Alimentícia, Cosmética
e Farmacêutica



- 1) Tratamento da junta de borracha de um aparelho de refrigeração
- 2) Lubrificação das juntas em uma geladeira
- 3) Tratamento da superfície na área de gastronomia e cozinha



Adesivos e Vedantes

Sprays Técnicos

Líquidos Técnicos

Pastas de Montagem

Lubrificantes de alto-desempenho

WEICON TOOLS



Líquidos Técnicos



WEICON Líquidos Técnicos

Ecológico, económico, potente

As necessidades ambientais e económicas, bem como a segurança no trabalho e no funcionamento, são exigências crescentes, que qualquer empresa tem de cumprir. Os produtos e os sistemas de processamento que cumprem estas exigências, ganham cada vez mais importância.

- Tratamento de superfícies e proteção contra corrosão
- Limpar e desengordurar
- Proteger e tratar
- Dissolver e separar
- Lubrificar
- Líquidos Técnicos especiais





Anti-Seize

Pastas de Montagem

Anti-Seize


WEICON Anti-Seize protege contra:

- Corrosão - Gripagem - Desgaste
- Efeitos „prende-desliza“
- Oxidação e corrosão por contacto
- Reações eletrolíticas („soldadura a frio“)

Para as diferentes áreas de aplicação tem à sua disposição três variantes de produtos:

Anti-Seize
Anti-Seize High Tech
Pasta da Cobre

Resistência à temperatura
-180°C a +1.400°C



NSF

1) Montagem de travões

2) Manutenção de um bloco de transmissão em uma plataforma de petróleo



Allround Lubricant

Estes protegem de forma sustentável contra abrasão e desgaste, proporcionando assim:

- intervalos de lubrificação posterior extremamente longos
- segurança elevada de funcionamento e preservação das máquinas e instalações de produção
- redução dos trabalhos de manutenção e de reparação
- maior rentabilidade



Declaração de Não Objeção para a aplicação direta no domínio alimentar, de acordo com a USDA H1/H2



ALW

Spezialschmierstoff und Korrosionsschutz
auch für Unterwasseranwendungen

Special lubricant and corrosion protection,
also for underwater applications

- 400 g Art.-No.: 26450040
- 1,5 kg Art.-No.: 26450150
- 5,0 kg Art.-No.: 26450500
- 25,0 kg Art.-No.: 26450925

Wälz- und Gleitlager
• Wälz- und Gleitlager
• Getriebe, Metall, Beschichtung, Lack
• offene Getriebe (z.B. Zerspanen)
• Schraubengestelle
• Kett- und Driftrollen
• bei allen für die Feinbearbeitung
Anwendungsbereiche:
• Bördeln und Polieren
• Offshore-Betrieb
• Stromschienen und Ventile
• Containe- und Transporter
• Werkzeugmaschinen
Für alle Wälz- und Gleitlager
Schleifmaschinen, GT, Maschinen
Farbe: weiß
NLGI Klasse: 1-2
Temperaturbereich: -40 bis +120°C
Empfohlen für:
Gebrauchsbereiche:
Oberflächen:
Ermitteln
von



Lubrificantes de alto-desempenho

Allround Lubricant



Adesivos e Vedantes

Sprays Técnicos



1



3



2

- 1) Lubrificação de uma unidade de acionamento em uma correia transportadora
- 2) Lubrificação de um eixo estradado
- 3) Lubrificação de uma polia de desvio

Líquidos Técnicos

Pastas de Montagem

Lubrificantes de alto-desempenho

WEICON TOOLS





WEICON TOOLS®

Desde 1967 desenvolvemos, produzimos e comercializamos uma ampla variedade de ferramentas descarnadoras de isolamentos, como descarnadores de cabos, alicates descarnadores de isolamentos, ferramentas desencapadoras e descarnadores de isolamentos multifuncional. As nossas ferramentas são concebidas para descarnar vários tipos de cabos com precisão, rapidez e segurança. Todas possuem o selo de GS da TÜV Nord e foram desenvolvidas com os aspectos de segurança no local de trabalho.

As ferramentas foram especialmente concebidas para responder às necessidades de utilizadores profissionais, são usadas em fabricos artesanais, na indústria e além disso são apropriadas para o uso particular.



Mitglied im
Fachverband Werkzeugindustrie e. V.



WEICON TOOLS®

Ferramentas descarnadoras de isolamentos



made
in
Germany

Adesivos e Vedantes

Sprays Técnicos

Líquidos Técnicos

Pastas de Montagem

Lubrificantes de alto-desempenho

WEICON TOOLS

Alicates descarnadores de isolamentos

Alicates descarnadores de isolamentos para todos os condutores correntes flexíveis e maciços.

Um sistema de medição ajusta-se automaticamente ao respetivo corte transversal do condutor, permitindo assim descarnar capas e isolamentos corretamente e com rapidez.






Descarnador de cabos

Os descarnadores de cabos da WEICON foram concebidos para descarnar com precisão, rapidez e segurança vários tipos de cabos. As lâminas correspondem às mais altas exigências na qualidade e são adequados para o uso na indústria e artesanato.

Para os nossos descarnadores de cabos possuímos a patente UE.Pat.no. 1 117 163 para a área de trabalho 4-28 mm.



Descarnador de isolamentos multifunções

Os descarnadores de isolamento de multifunções da WEICON desempenham as seguintes funções: corte circular, corte longitudinal, descarnar isolamentos e cortar.

Apenas com uma ferramenta é possível descarnar capas e isolamentos de forma profissional.



Adesivos e Vedantes

Sprays Técnicos

Líquidos Técnicos

Pastas de Montagem

Lubrificantes de alto-desempenho

WEICON TOOLS



WEICON TOOLS®

Ferramentas descarnadoras de isolamentos

Ferramentas desencapadoras

As Ferramentas desencapadoras permitem descarnar os isolamentos de forma confortável e gradual em vários tipos de cabos.

A utilização flexível das ferramentas facilita descarnar capas em zonas de difícil acesso e obtemos uma imagem de corte precisa.



Ferramentas especiais

Para uma série de aplicações excepcionais desenvolvemos ferramentas especiais, que satisfazam essas exigências.

Para descarnar cabos com grande diâmetro ou trabalhar sobre alta tensão - WEICON TOOLS tem a solução adequada.



Ferramentas para a energia solar

As ferramentas especiais No. 7 Solar e o Mini-Solar No. 3 adequam-se para descarnar capas e isolamentos de todos os cabos utilizados na área de fotovoltaico.



Conjuntos de ferramentas

Com os nossos conjuntos de ferramentas podemos oferecer uma solução adequada para as várias aplicações.





Expositores

Oferecemos diversos meios e auxiliares de venda para a apresentação das mercadorias WEICON.



Expositor para balcão

Sugestões de equipamento. O fornecimento é feito sem produtos.

Auxiliares de venda e expositores



Expositor para balcão



Expositor de espuma para os Blisters das ferramentas

Expositores

Sugestões de equipamento. O fornecimento é feito sem produtos.



Expositor de espuma para produtos



Catálogos / Folhetos de setores / Poster / Roll-ups





Mala de peças de demonstração

Nossas peças de demonstração mostram, desde varios anos, as várias aplicações e a qualidade dos nossos produtos.

A nossa equipe de campo é equipada com essa mala, que facilita a campanha de venda nos clientes.

„Uma imagem vale mais que mil palavras e é melhor a compreender o desempenho e a alta qualidade dos nossos produtos, se podemos tocar-las com a propia mão.“, diz Ralph Weidling, director de WEICON ao êxito dessas peças.



Auxiliares de venda e treinamentos

Treinamento

Com um equipe treinado podemos garantir aos cliente um conselho e um serviço adequado.

Nossas medidas no campo de treinamento são a cooperação intensiva com a IFAM em Bremen, os treinamentos do equipe interno na nossa sede, nossas subsidiárias internacionais e com os nossos parceiros e clientes mundial.



Fraunhofer
Institut
Fertigungstechnik
Materialforschung




HANDWERKSKAMMER
MÜNSTER

www.kleben-in-bremen.de



Personalqualifizierung im
Klebtechnischen Zentrum





Excelente a nível de qualidade, técnica e segurança



RINA

Certificado para aptidão dos WEICON Bastões de reparação e WEICON sistemas de resina epóxida Plástico-Aço na área naval.



ISEGA

Declaração de Não Objeção para WEICON Flex 310 M[®] Cristal, Flex 310 PU, Flex 310 M[®] Clássica, Flex 310 M[®] Aço inoxidável, Flex+bond[®], Aqua-Flex, Speed-Flex[®], Speed-Flex[®] Cristal, Contact VA 20 e VA 8312 como cola na tecnologia alimentar.



NSF

Limpador e agente de polimento C1/A7::

Metal-Fluid

Lubrificantes H1:

Bio-Fluid, Silicone-Fluid, W 44 T Fluid, Fluid Removedor de ferrugem, Lubrificante em spray H1, Pasta de montagem antigripante High Tech ASW, Allroud Lubricant AL-H


Lubrificantes H2:

Allround Lubricant AL-F, Top Lub Fluid, PTFE Fluid

Limpador de solventes K1/K3: Limpador rápido

Sistemas de água potável e componentes NSF/ANSI Padrão 61:

WEICONLOCK Tipos AN 301-38, AN 301-43, AN 301-48, AN 301-65, AN 301-70, AN 301-72, Contact VA 110, Repair-Stick dos tipos cobre, aço, plástico, aço inoxidável,



SLV

O WEICON Spray protetor de soldadura foi testado com sucesso como base antiaderente.



Germanischer Lloyd

Certificado para a aptidão da WEICON Plástico-metálico dos tipos A e SF.



ISSA

ISSA (International Shippers & Service Association) é uma associação internacional de quase 2.000 fornecedores de equipamentos de navios. Entretanto os associados da ISSA fornecem navios em mais de 500 localizações com equipamentos necessários.



IMPA

IMPA é um grupo de interesse que conecta compradores e fornecedores no setor marítimo. A sociedade tem a meta de melhorar o entendimento entre compradores e fornecedores no setor marítimo. Nos últimos 37 anos a associação creceu muito e contém hoje mais de 700 membros no mundo inteiro.

Os catálogos da ISSA e IMPA contém muito dos nossos produtos.

Referências/Certificados

WEICON

Produtos de topo

Excelente a nível de qualidade, técnica e segurança

TÜV NORD

Relatórios de teste sobre a manutenção das características do produto para WEICON Spray de zinco, WEICON Spray de zinco especial claro e WEICON Proteção contra corrosão. Marca de certificação relativamente ao cumprimento dos requisitos especificados na lei sobre equipamentos de trabalho técnicos para as WEICON Ferramentas descarnadoras de isolamentos.



TZW

Os relatórios de teste da WEICONLOCK tipos AN 302-43 e AN 306-20 demonstram o cumprimento dos requisitos das recomendações do KTW (água potável) da Direção Geral de Saúde Alemã no âmbito do vedante D2.

TZW

Technologiezentrum Wasser
Karlsruhe
Prüfstelle Wasser

DVGW

Certificados sobre marcas de homologação DIN-DVGW para os vedantes anaeróbios WEICONLOCK AN 301-43, AN 301-48, AN 301-65, AN 301-72, AN 302-40, AN 302-43, AN 302-44, AN 302-45, AN 302-70, AN 305-11, AN 305-42, AN 305-72, AN 305-77, AN 305-78, AN 306-20 e o Fio de vedação de roscas DF 175 em instalações de gás. Certificado através de uma marca de homologação DIN-DVGW para o WEICON Spray detetor de fugas enquanto produto detetor de fugas espumante para condutas de gás.



BAM

Relatórios de teste sobre a aptidão das colas e vedantes WEICONLOCK AN 302-75, AN 305-77, AN 306-30 e AN 306-48 na área dos oxigénios. Relatório de teste sobre a resistência de WEICON FLeX 310 contra estreme.



TÜV SÜD

Confirmação da aptidão do WEICON Silicone HT 300 para a utilização em condutas para gases de escape de geradores de calor de funcionamento a óleo ou gás.



Gazmer

Certificado para a aptidão em aparelhos terminais acionados a gás e cabos de alimentação para o fio de vedação de roscas da WEICON DF 175, WEICONLOCK AN 302-43 e AN 305-77.



Bundespreis 2000

Bundespreis 2000 Pelo Excelente Desempenho Inovativo da WEICON Duo-Crimp No. 300.

TÜV Rheinland

Ensaio de resistência de WEICON Solar Flex em instalações solar.





Off-Shore



Transporte de uma plataforma petrolífera




Transporte com segurança de uma plataforma petrolífera através da utilização de Plástico Aço RFC da WEICON. Tipo desenvolvido especialmente para as exigências extremas na área de Off-Shore.

São necessários 1.500 – 2.000 kg de Plástico Aço RFC da WEICON para um transporte.

Solução anterior:



Solução atual:



História



Empresa familiar em propriedade e direção desde 1947

1947

- Fundação da P.W. Weidling & Sohn por Paul Wilhelm Weidling

1950

- Mudança de instalações para a Engelstraße em Münster

1957

- Gerd Weidling entrou para a empresa
- Alteração do nome da empresa para sociedade do tipo comandita

1958

- 1ª participação na exposição de exploração mineira Essen

1959

- 1ª participação na feira de Hannover

1960

- Mudança de instalações para Schleebrüggenkamp em Münster

1964

- Gerd Weidling assume a direção

1967

- Inclusão de uma nova linha de produtos de ferramentas descarnadoras de isolamento da WEICON

2004

- Início da cooperação com o Fraunhofer Institut IFAM

2002

- Alteração do nome da empresa de P.W. Weidling & Sohn para WEICON

2000

- Bundespreis (Prémio Federal) Pelo Excelente Desempenho Inovativo
- Ralph Weidling assume a direção operacional

1997

- Início da colaboração com a Willteco B.V.
- 1º Transporte Off-Shore de segurança de uma plataforma petrolífera em Portugal

1993

- Construção da sede principal na Königberger Str. 255 em Münster

1987

- Ralph Weidling entrou para a empresa
- Desenvolvimento do fixador de parafusos WEICONLOCK®

1969

- Construção da central An der Kleimannbrücke em Münster

2005

- Fundação da empresa WEICON Middle East, Dubai, V.A.E
- Prémio da economia alemã para a WEICON
- Plástico-Metálico RFC

2006

- Pedido de patente do sistema de Pen
- Alargamento da central da empresa Königsberger Str.

2008

- Fundação da empresa WEICON Inc., Kitchener, Canadá

2009

- Membro da Industrieverband Klebstoffe e.V. (IVK) (Associação da Indústria e Comércio de Colas e Similares)

2010

- Alargamento do recinto da empresa para um total 15.200 m²

2011

- Fundação da empresa WEICON Kimya Sanayi, Istambul, Turquia
- Abertura da Online-Shop da WEICON

2016

- 10 Anos WEICON PEN
- Fundação da empresa WEICON República Checa
- Começo da construção da ampliação da Sede em Münster.

2015

- WEICON App
- Fundação da empresa WEICON South East Asia em Singapura
- WEICON International Meeting in Dubai

2014

- WEICON Pesquisa de colas
- Catálogo da WEICON

2013

- Fundação da empresa WEICON SA, Muizenberg, África do Sul

2012

- Fundação da empresa WEICON Romania em Targu Mures, Roménia
- A WEICON participa em 45 feiras a nível nacional e internacional

Sobre nós

Nós somos a WEICON

Competência graças à responsabilidade e ao empenho!

- **Industrie- und Handelskammer = Câmara de Comércio e Indústria**
 - Formação de Agente técnico comercial
 - Formação de Revendedor de comércio
 - Formação de Empresário para Comunicações de Marketing
 - Formação de Especialista em informática / Especialização: Integração de Sistemas
 - Formação de Armazinista
- **Membro nas seguintes associações e comités:**
 - Bundesverband mittelständische Wirtschaft (Associação das Empresas de Porte Médio)
 - Wirtschaftsförderung Münster (Associação de Desenvolvimento Económico de Münster)
 - Industrieverband Klebstoffe e.V. (IVK) (Associação da Indústria e Comércio de Colas e Similares)
 - Außenwirtschaftsausschuss der IHK (Comité da economia externa) da IHK
 - Verband der chemischen Industrie (VCI) (Associação das indústrias químicas)
- **Ensino e formações certificadas dos nossos funcionários**
- **Patrocínio social e desportivo**



2

1) Pesquisa e desenvolvimento no laboratório próprio, Control de Calidad

2) ampliação da Sede em Münster.



1



Visite-nos em nossos stands
em feiras e exposições nacional e
internacional.
www.weicon.com

WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany

Tel. +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 3
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates

Phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34517 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul
Turkey

Tel.: +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada

phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania

Tel. +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa

Tel.: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

5 Soon Lee Street
Pioneer Point #03-56 · Singapore 627607

Tel. (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika

Tel. +42 (0) 417 533 013
info@weiconcz.cz

weicon.com



Visão geral de produtos

Art.-No. 10905018

Revendedor:

